

CustomARCH LT 建築

概要

CustomARCH LT 建築 は AutoCAD LT へ建築設計図の作成支援のメニューを追加します。

建築の各種部品ブロックを一覧性の高いダイアログメニューから挿入したり、ダイナミックブロックを利用したサイズ可変の各種建具を利用出来ます。

300 社を越す設計部署や施工現場に導入実績を持つ AutoCAD 用アドオンアプリ CustomARCH を元に機能を抜粋・再構築しました。



CustomARCH_LT 建築 パネル



機能紹介



用紙設定（図面枠挿入）

用紙サイズ、縮尺を指定して建築・電気設備図用の図面枠を挿入します。

ダイアログから図面枠を選択

縮尺を選択










図面枠が挿入されます

建築標準ブロックの挿入



建築の各種部品をグループ単位でまとめ、一覧性の高いダイアログボックスから挿入します。






建具 (平面・断面)

ダイナミックブロックの建具を挿入します。




挿入後の建具はダイナミックブロックのグリップ操作でサイズ変更出来ます。




建具 (立面・展開)

ダイナミックブロックの建具 (立面・断面) を挿入します。




挿入後の建具はダイナミックブロックのグリップ操作でサイズ変更出来ます。





建築記号

各種建築記号をブロック挿入します。




鉄骨鋼材等作図

鉄骨鋼材の各種ブロックを挿入します。




各種鋼材ブロックが挿入されます。

ライトゲージ作図例。指定点間に配列挿入されます。




軽量軸組材作図

コンクリートブロック、ALC版を作図します。




プルダウンメニューから種別・サイズを選択




コンクリートブロック、ALCのブロックが配列挿入されます。

ハッチング

タイルや RC 等の建築用ハッチングを作図します。




タイルパターン



RCハッチ作図例

割栗・砂利・地盤 作図例 指定点間に作図されます。



動作環境

- 必要ソフト : AutoCAD LT 2016/2017 日本語版
- CPU : Windows 7/10 使用時 : Intel Pentium 4 または AMD Athlon プロセッサ 以上の性能
- メモリ : 32bitマシン : 2GB 以上 (3GB推奨)
64bitマシン : 4GB 以上 (8GB推奨)
- ディスク空き容量 : 4.0 GB (AutoCAD LT インストール用に)
- ディスプレイ : 1024x768 True Color (推奨 : 1600x1050 以上)
- 対応 OS : Windows 7 日本語 / Windows 10 日本語
- その他 : AutoCAD LT 2016/2017 日本語版 が動作する環境

価格

オープン価格

+ サポート : 30,000 円/年(税別)

※ サポート内容の詳細はお問い合わせ下さい。

開発元

株式会社 ライトプランニング

〒150-0021 東京都 渋谷区 恵比寿西 2-3-11

TEL. 03-3464-5716 FAX. 03-3464-0824

URL : <http://customarch.com/>

e-mail : sales@customarch.com